

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1.Codice unico d' identificazione del prodotto: BRILL70 - 201 : Finestre / porte finestre in PVC sistema **Rehau** uno, due o più ante divise da colonnine fisse e / o mobili

2.Scopi previsti: la comunicazione nel residenziale e commerciale

3.Produuttore: SC FEREAȘTRA SUKI SRL, con sede a Moara Vlasiei, strada Agromec , numero 3, codice postale 077031, telefono +40741133079, Judetul Ilfov, Romania

4.Rappresentante autorizzato: -

5.La valutazione e verifica della costanza della prestazione: System 3

6.La costanza della prestazione è dimostrata con riferimento: (SR) EN 14351-1 + A1: 2010

Nome e indirizzo del laboratorio notificato di IIT: **IFT ROSENHEIM GMBH. Theodor Gietl-Str 7-9 Notiefed Body nr. 0757.**

7.Prestazioni:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI							
Codice unico per l'identificazione del prodotto	Resistenza al carico prodotto del vento	Sistema di tenuta all'acqua protetta /non protetta	Permeabilità all'aria	Prestazioni acustiche Rw (C ;Ctr) db	Trasmittanza termica Uw(W (m² xK))	La resistenza dei dispositivi di sicurezza	Sostanze pericolose
Test standard							
EN 12211:2001	SR EN 1027:2001	SR EN 1026 :2001	SR EN 14351-1+A1	SR EN 10077-1:2007	SR EN 14609:2004	-	-
Prestazioni dichiarati							
BRILL70-201	C5	9A/7B	4	30db(-1;-4)	1,4w/m²K	Valore del livello raggiunto	npd

8. Documentazione tecnica e/o documentazione tecnica specifica : rapporto IIT No 102 33342. La prestazione del prodotto sopra identificato è in accordo con la serie di prestazioni dichiarate . Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 , la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Tiberiu Vasilescu

Moara Vlasiei, Romania

DATA :