

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1.Codice unico d' identificazione del prodotto: EU70 - 102 : Finestre / porte finestre in PVC sistema **Rehau** uno, due o più ante divise da colonnine fisse e / o mobili

2.Scopi previsti: la comunicazione nel residenziale e commerciale

3.Produuttore: SC FEREAȘTRA SUKI SRL, con sede a Moara Vlasiei, strada Agromec , numero 3, codice postale 077031, telefono +40741133079, Judetul Ilfov, Romania

4.Rappresentante autorizzato: -

5.La valutazione e verifica della costanza della prestazione: System 3

6.La costanza della prestazione è dimostrata con riferimento: (SR) EN 14351-1 + A1: 2010

Nome e indirizzo del laboratorio notificato di IIT: **IFT ROSENHEIM GMBH. Theodor Gietl-Str 7-9 Notiefed Body nr. 0757.**

7.Prestazioni:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Codice unico per l'identificazione del prodotto | Resistenza al carico prodotto del vento | Sistema di tenuta all'acqua protetta /non protetta | Permeabilità all'aria | Prestazioni acustiche Rw (C ;Ctr) db | Trasmittanza termica Uw(W (m² xK)) | La resistenza dei dispositivi di sicurezza | Sostanze pericolose |
| Test standard | | | | | | | |
| | EN 12211:2001 | SR EN 1027:2001 | SR EN 1026 :2001 | SR EN 14351-1+A1 | SR EN 10077-1:2007 | SR EN 14609:2004 | - |
| Prestazioni dichiarati | | | | | | | |
| EU70 - 102 | C3 | 8A/7B | 4 | 30db(-1;-4) | 1,4w/m²K | Valore del livello raggiunto | npd |

8. Documentazione tecnica e/o documentazione tecnica specifica : rapporto IIT No 102 33342. La prestazione del prodotto sopra identificato è in accordo con la serie di prestazioni dichiarate . Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 , la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Tiberiu Vasilescu

Moara Vlasiei, Romania

DATA :