

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**1.Codice unico d' identificazione del prodotto: GNO86 - 401:** Finestre / porte finestre in PVC sistema **Rehau** uno, due o più ante divise da colonnine fisse e / o mobili

**2.Scopi previsti:** la comunicazione nel residenziale e commerciale

**3.Produuttore: SC FEREAȘTRA SUKI SRL**, con sede a Moara Vlasiei, strada Agromec , numero 3, codice postale 077031, telefono +40741133079, Judetul Ilfov, Romania

**4.Rappresentante autorizzato:** -

5.La valutazione e verifica della costanza della prestazione: System 3

6.La costanza della prestazione è dimostrata con riferimento: (SR) EN 14351-1 + A1: 2010

Nome e indirizzo del laboratorio notificato di IIT: **IFT ROSENHEIM GMBH. Theodor Gietl-Str 7-9 Notiefed Body nr. 0757.**

### 7.Prestazioni:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI							
Codice unico per l'identificazione del prodotto	Resistenza al carico prodotto del vento	Sistema di tenuta all'acqua protetta /non protetta	Permeabilità all'aria	Prestazioni acustiche <b>Rw (C ;Ctr) db</b>	Trasmittanza termica <b>Uw(W (m<sup>2</sup> xK))</b>	La resistenza dei dispositivi di sicurezza	Sostanze pericolose
Test standard							
	EN 12211:2001	SR EN 1027:2001	SR EN 1026 :2001	SR EN 14351-1+A1	SR EN 10077-1:2007	SR EN 14609:2004	-
Prestazioni dichiarati							
GNO86-401	C3/C5**	9A/E900/7B	4	31db(-1;-5)	1,0w/m <sup>2</sup> K	Valore del livello raggiunto	npd

**8.** Documentazione tecnica e/o documentazione tecnica specifica : rapporto IIT No 102 33342. La prestazione del prodotto sopra identificato è in accordo con la serie di prestazioni dichiarate . Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 , la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

**Tiberiu Vasilescu**

**Moara Vlasiei, Romania**

**DATA :**